


# FBM-945G 企业路由产品手册

深圳维盟科技有限公司



## 版权声明

维盟科技©2016

维盟科技版权所有，并保留对本手册及本声明的一切权利。

未得到维盟科技的书面许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于商业用途。

## 免责声明

本手册内容依据现有信息制作，由于产品版本升级或其他原因，其内容有可能变更。维盟科技保留在没有任何通知或者提示的情况下对手册内容进行修改的权利。

本手册仅作为使用指导，维盟科技在编写本手册时已尽力保证其内容准确可靠，但并不确保手册内容完全没有错误或遗漏，本手册中的所有信息也不构成任何明示或暗示的担保。

## 一、产品介绍



产品图片

FBM-945G 是一款为中小企业而设计的四 WAN 管理功能智能路由器。支持 10 条 VPN 隧道，支持 USB 存储和 3G 上网功能，标准带机 150 台以内，64M 高速内存，8M 闪存，支持 4 个广域网络 WAN 端口、1 个局域网 LAN 端口，只需设置好您实际带宽，就可以轻松解决 BT、迅雷、电驴、QQ 直播等 P2P 占用带宽问题。

## 二、产品特性


### ●多 WAN 接入

带宽叠加：同时接入 4 条广域网，采用多线程工具，可以达到叠加后的网络速度。

线路备份：当主线路掉线后，备用线路顶替工作，保证网络畅通。

线路分流：可依据来源 IP、目的 IP、来源端口、目的端口、域名进行线路分配。

策略路由：同时接入电信、新联通等不同运营商，解决互联网南北电信的尴尬。



### ●超强的行为管理功能

封迅雷、堵游戏、过滤开心网、管控 QQ 闲聊引导合理上网.....提供全面的专业上网行为管理功能。通过 IP 分组和时间组的设置，您可以建立更灵活、更人性化的管理规则，帮助您用好网络，管好网络，提高工作效率。



## ●网络防护稳定

硬件防火墙，实施更多安全防护。防止冲击波病毒，对未来的网络病毒，添加不同规则的预防。


支持 ARP 防护、DOS 攻击防护功能。

一键绑定 MAC 地址，有效利用网络宽带，隔离办公网络。

支持上网监控功能，提供多种监控及诊断方式，可动态监控网络运行情况及用户的上网行为，查看各个用户的上传，下载带宽以及 NAT 会话数，会话数排行榜，能够快速定位网速慢，网络卡顿等异常情况。

## 监控/诊断

上网行为 CPU利用率  
内存利用率 接口的带宽 各种攻击  
上传/下载带宽



## 三、技术参数

硬件规格	
产品型号	FBM-945G
内存	64MB
FLASH	8MB
尺寸	13 寸

网络端口	4WAN/1LAN, 10/100/1000Mbps, 1USB 端口	
环境	工作温度: 0° C~40° C	
	存储温度: -40° C~70° C	
	工作湿度: 10%~95%RH (无凝结)	
	存储湿度: 10%~95%RH (无凝结)	
安装方式	机架式	
软件功能		
基本功能	带机量	标准带机 100 台以内
	多 WAN、多运营商同时接入	可同时接入 4 条 ADSL、 光纤或不同 ISP 线路
	DHCP 服务器	支持
	维盟智能 QoS	支持
	带宽保证	支持
	上网行为管理	支持
	网址分类	支持
	网址黑白名单	支持
安全功能	ARP 防御	支持

	ACL 访问规则	支持
	DDoS 攻击防御	支持
	MAC 地址过滤	支持
管理维护	网络管理	Web UI
	信息统计及日志	支持
	远程管理	支持
	系统参数备份、还原	支持
	软件升级	WebUI/TFTP 升级